

Den Bedarf decken

Kieselsäure (Silizium) fehlt oft in unserer Nahrung. Eine unausgewogene Ernährung mit zu wenig frischen Zutaten und Ballaststoffen, beispielsweise der Verzehr industriell hergestellter Nahrung, kann die Versorgung mit Silizium beeinträchtigen. Auch mit zunehmendem Alter und bei bestimmten Erkrankungen geht der Siliziumgehalt im Körper zurück.

Oswalin® enthält Kieselsäure in Form von hydrolysiertem Siliziumdioxid (SiO₂). Die besondere Herstellungsart von Oswalin® ermöglicht es, die Konzentration von löslichem Siliziumdioxid auf ein Maximum zu erhöhen und eine für den Körper verwertbare Form des Silizium zu erhalten, die optimal vom Körper aufgenommen werden kann.

KOMBIPACK
Siliziumdioxid
Magnesium
+ Vitamin C

Erhältlich in Ihrer Apotheke
PZN-Nummer: 103 316 95



Die Stärken von Oswalin®

- / Oswalin®, hydrolysierte Kieselsäure (Siliziumdioxid) enthält Silizium in biologisch verwertbarer Form.
- / Hydrolysiertes Siliziumdioxid wird sofort durch die Magenwände aufgenommen.
- / Oswalin® bietet die höchstmögliche Aufnahme von Silizium.
- / Oswalin® enthält aufgrund seiner einzigartigen Stabilisierungsformel 150.000 mal mehr Silizium pro ml als Mineralwasser.
- / Magnesium C315 ist ein hochkonzentriertes Magnesiumcitrat, das unter Experten als optimale Quelle für eine zusätzliche Magnesiumversorgung gilt.
- / Weitere Infos auf: www.osvalin.com

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihre Apotheke .

Apothekenstempel

Alnapharm AG & Co. KG
D-22399 Hamburg
www.alnapharm.com

Alna
PHARM

Der Schlüssel für gesunde Knochen, Gelenke und Bindegewebe

Hydrolysierte, kolloidale Kieselsäure (Siliziumdioxid) und Magnesium C315 zur unterstützenden Versorgung des Körpers mit Silizium.

Oswalin®

OSDL-6-1220 / Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Alna
PHARM



/ Kieselsäure ist essentiell für den Körper, stimuliert die Kollagen- und Knochenbildung

Das in Kieselsäure enthaltende Silizium ist ein wichtiger Mineralstoff für den menschlichen Organismus. Es fördert die Aufnahme von Kalzium und verbessert die Knochendichte. Knochenentartung, Osteopenie und Osteoporose können durch kolloidale Kieselsäure zurückgehen.

Sie beugt Knochenbrüchen vor oder mildert deren Folgen ab, fördert den Heilungsprozess und bremst den altersbedingten Muskelabbau. Auch stärkt sie die Zähne, Sehnen und Bänder, die Weichteile und das Bindegewebe. Kieselsäure fördert die Bildung von Kollagen als Eiweißbaustein für die Haut, das Blut, die Muskeln und Knorpel, hemmt die Faltenbildung und festigt Haare und Nägel.

/ Magnesium C315

Magnesium ist ein essentieller Mineralstoff. Magnesium optimiert die Aufnahme von Silizium und unterstützt die Erneuerung der Knochen und ist somit eine ideale Kombination zur Erhaltung einer gesunden Knochenstruktur.

Daher enthält Oswalin® zusätzlich Magnesium C315 plus Vitamin C. Magnesium C315 enthält hochdosiertes Magnesiumcitrat. Es wirkt als stabilisierendes Mineral in den Knochen und spielt eine Schlüsselrolle beim Knochenwachstum und der Knochenmineralisierung.

/ Oswalin® Hydrolysiertes, kolloidales Siliziumdioxid 15% plus Magnesium C315 g

Packungsinhalt

1 Flasche Oswalin® Siliziumdioxid 15%, 100 ml
20 Beutel Mineraldrink Magnesium C 315, à 4 g

Zutaten Oswalin® Siliziumdioxid 15%:

Wasser (84,7%), Siliziumdioxid (15%), Säureregulator Natriumhydroxid (0,3%)

Zutaten Mineraldrink Magnesium C 315 + Vitamin C:

Magnesiumcitrat (50,7g/100g), Orangepulver (Maltodextrin, Citronensäure, Orangensaftkonzentrat) 20,5%, Säuerungsmittel (Citronensäure, Säureregulator), Vitamin C (2 g/100g), Farbstoff (β-Carotin), Aroma (Orange, Zitrone), Süßstoffe (Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium)

Verzehrempfehlung

1x täglich, vor dem Frühstück, nüchtern 1 ml Oswalin® pro 25 kg Körpergewicht verdünnt in einem Glas Wasser (150 ml) einnehmen. Empfehlenswert ist die Einnahme mindestens 30 Minuten vor dem Frühstück. Alle 2 Tage den Inhalt eines Beutels Magnesium C 315, mittags oder abends, in einem Glas Wasser (150 ml) gut verrühren und trinken. Oswalin® und Magnesium C 315 nicht zusammen einnehmen. Es wird empfohlen vor der Einnahme von Magnesium C 315 mindestens 3 Stunden zur letzten Einnahme von Oswalin® abzuwarten.

Die angegebenen, empfohlenen Verzehrsmengen dürfen nicht überschritten werden.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

- / Trägt zur Aufrechterhaltung normaler gesunder Knochen und Zähne bei.
- / Unterstützt die Erhaltung der normalen gesunden Muskelfunktion.
- / Unterstützt die Erhaltung der normalen Funktion der Zellteilung.

